

# CARRELLI PORTABOMBOLE

LITRI

14



## CARATTERISTICHE

Altezza cerchi mm 175 - 295 - 650  
2 ruote gommate di diametro 150  
Dim. mm 290x960h  
Piastra mm 150x150  
Peso Kg 3  
Cinghia con fibbia a mm 605h  
CE

Per bombola  
Ø 160



CODICE

53011008

DESCRIZIONE

LT. 14 MONOPOSTO COLORE BIANCO

LITRI


05



## CARATTERISTICHE

Altezza cerchi mm 175 - 295 - 650  
2 ruote gomma piena diametro 150 mm  
Dim. mm 290x960h  
Piastra mm 150x150  
Peso Kg 13  
Cinghia con fibbia a mm 290h  
CE

Per bombola  
Ø 160



CODICE

53011012

DESCRIZIONE

LT. 5/7 MONOPOSTO BIANCO

# CARRELLO E CESTELLO PORTABOMBOLE

LITRI

05



## CARATTERISTICHE

Ossigeno/Acetilene  
2 ruote 60 mm  
Dim. mm 310x600  
Peso Kg 4  
CE

Diametro bombole



CODICE

DESCRIZIONE

53011015

LT. 05 OSSIGENO/ACETILENE CON 2 RUOTE DI DIAMETRO 60 mm

LITRI

05



## CARATTERISTICHE

Ossigeno/Acetilene  
Dim. mm 310x600  
Peso Kg 3,5  
CE

Diametro bombole



CODICE

DESCRIZIONE

53011005

CESTELLO PORTABOMBOLE LT. 5/7 BIPOSTO SENZA RUOTE

# CARRELLI PORTABOMBOLE

LITRI

05



## CARATTERISTICHE

Ossigeno/acetilene con piastra di serraggio  
2 ruote gommata di diametro 150  
Dim. mm 430x670  
Piastra mm 150x150  
Peso Kg 5  
CE

### Diametro bombole



CODICE

DESCRIZIONE

53011006

LT. 5 BIPOSTO CON RUOTE

LITRI

02



## CARATTERISTICHE

Ossigeno/GPL  
2 ruote gommata diametro 150 mm  
Dim. mm 510x670  
Peso Kg 4  
CE

### Diametro bombole



CODICE

DESCRIZIONE

53011011

LT. 2/5 BIPOSTO OSSIGENO/GPL CON 2 RUOTE DIAMETRO 150 mm